

STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Renowacja gabloty z obuwem ofiar mordu w Lesie Jeziorkowskim

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)	Jeziorko,Gmina Piątek Dz. nr 895, 18-421 Piątek Poduchowna,powiat łomżyński,woj. podlaskie ,
3. Nazwa zamawiającego	Gmina Piątek
4. Adres zamawiającego	ul. Stawiskowska 53,18-421 Piątek Poduchowna
5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar	
6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar	Anna Armista
7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar	ul. Bolesława Prusa 21 lok 27,18-400 Łomża
8. Data opracowania	2023-08-30

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

Spis działów przedmiaru robót

Renowacja gabloty z obuwem ofiar mordu w Lesie Jeziorkowskim

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Roboty przygotowawcze konserwatorskie obuwia	
2. renowacja istniejącego cokołu granitowego	
3. Wykonanie nowych elementów gabloty marmurowej ze szkłem	

Sporządził: Anna Armista

Adres sp.: ul. Bolesława Prusa 21 lok 27, 18-400 Łomża

Data utworzenia: 2023-08-30

Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Renowacja gabloty z obuwem ofiar mordu w Lesie Jeziorzkowskim

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
1.			Roboty przygotowawcze konserwatorskie obuwia		
1	TZKNC N-K/VI 0603-01		Opracowanie programu konserwatorskiego. Przeciętny stopień trudności.	obi ekt.	1,0000
			cokół marmurowy pod gablotą z obuwem: 1		1,00000
2	Kalkulacja własna wykonanie konserwacji ob		wykonanie konserwacji obuwia wraz z programem prac konserwatorskich, demontażem gabloty istniejącej	kpl	1,0000
			wykonanie konserwacji obuwia wraz z programem prac konserwatorskich, demontażem gabloty istj: 1		1,00000
2.			renowacja istniejącego cokołu granitowego		
3	Kalkulacja własna zniszczenie żywności mik		niszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną	dm 2	280,4400
			niszczenie żywotności mikroorganizmów metodą chemiczną:		
			cvokół dolny: $(1,18*0,125*2 + 1,10*0,125*2)*100$		57,00000
			cokół górny: $(0,49*1,18*2 + 0,49*1,10*2)*100$		223,44000
4	KNR 7-12 0114-0100		Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 1 stopnia czystości - stan wyjściowy: powierzchnia C. Konstrukcje pełnościenne	m2	2,8044
			cvokół dolny: $1,18*0,125*2 + 1,10*0,125*2$		0,57000
			cokół górny: $0,49*1,18*2 + 0,49*1,10*2$		2,23440
5	Kalkulacja własna demontaż betonowej gabloty		demontaż betonowej gabloty	kpl	1,0000
			demontaż betonowej gabloty kpl: 1		1,00000
3.			Wykonanie nowych elementów gabloty marmurowej ze szkłem		
6	Kalkulacja własna wykonanie gabloty z marmu		wykonanie gabloty z marmuru w kształcie istniejącym do montażu elementów szklanych	kpl	1,0000
			wykonanie gabloty z marmuru w kształcie istniejącym do montażu elementów szklanych: 1		1,00000
7	Kalkulacja własna wypełnienie szkłem przestr		wypełnienie szkłem przestrzennym z elementami wentylacji gabloty marmurowej		1,0000
			wypełnienie szkłem przestrzennym z elementami wentylacji gabloty marmurowej kpl: 1		1,00000